




苏教版一年级下册第一单元知识点

1. 十几减 9 的计算方法：(1) 破十减；(2) 平十减；(3) 想加算减。
其中“想加算减”不仅快捷，而且有助于体会加减法之间的关系。
2. 十几减 8、7 的计算方法：(1) 破十减；(2) 平十减；(3) 想加算减。其中“想加算减”最常用。
3. 十几减 6、5、4、3、2 的计算方法：首先考虑“想加算减”的方法，也可以用“破十减”和“平十减”的计算方法。
4. 这两道减法题是有联系的，计算 $11-5$ 时，不仅可以用“想加算减”的方法，还可以根据 $11-6=5$ 推算出 $11-5=6$ 。


例：

1.



$$\square - \square = \square \quad \square - \square = \square$$

2.



$$\square - \square = \square \quad \square - \square = \square$$

解答：1. $15-6=9$ $15-9=6$

2. $11-8=3$ $11-3=8$



苏教版一年级下册第二单元知识点

1. 长方形、正方形、三角形和圆


(1) : 长方形有四条边，都是直直的，上下两条边一样长，左右两条边一样长。

(2) : 正方形有四条边，都是直直的，四条边都一样长。

(3) : 三角形有三条直直的边，三条边首尾顺次连在一起。

(4) : 圆是由一条封闭的曲线围成的。

例：



	()个
	()个
	()个
	()个

解答：

	(4)个
	(5)个
	(5)个
	(4)个



苏教版一年级下册第三单元知识汇总

第三单元 认识100以内的数

一、认数



1. 认识计数单位：从右边起，第一位是个位，计数单位是“一(个)”；第二位是十位，计数单位是“十”；第三位是百位，计数单位是“百”。

2. 数位间的十进制关系: 10 个一是十,10 个十是一百。

3. 数的组成：整十数是由几个十组成的，不是整十数的两位数是由几个十和几个一组成的；一百是由 10 个十组成的，也可以说一百是由 100 个一组成的。

二、读数、写数

读数和写数的方法：读数和写数都从高位起，先读写十位上的数，再读写个位上的数。读数时，十位上是几，就读作几十；个位上是几就读作几；写数时，哪一位上是几就在这一位上写几，哪一位上一个数也没有，就写 0 占位(最高位除外)。

三、整十数加一位数和相应的减法

整十数加一位数和相应的减法的计算方法：(1)借助计数器计算。(2)借助实物计算。(3)利用数的组成计算。

四、数的大小比较

比较两位数的大小的方法：先看十位上的数，十位上的数大的那个数就大；如果十位上的数相同，就看个位上的数，个位上的数大的那个



数就大。

五、描述两个数之间的大小关系。

1. 两个数相差较少的情况下，可以用“多一些”或“少一些”来描述两个数之间的大小关系。
2. 两个数相差很多的情况下，可以用“多得多”或“少得多”来描述两个数之间的大小关系。



苏教版一年级下册第四单元知识汇总

第四单元 100 以内的加法和减法（一）

一、加法

1. 两位数加整十数：把两位数分成整十数和一位数，先用整十数加整十数，再把所得的结果和一位数相加。
2. 两位数加一位数(不进位)：把两位数分成整十数和一位加法数，先用一位数加一位数，再把所得的结果和整十数相加。
3. 两位数加两位数(不进位)的笔算方法：相同数位对齐，从个位加起，个位上的数相加的得数写在个位的下面，十位上的数相加的得数写在十位的下面。

二、减法

1. 两位数减整十数：先把两位数分成整十数和一位数，从整十数里减去整十数，再把所得的结果和一位数相加。
2. 两位数减一位数(不退位)：把两位数分成整十数和一位数，先用一位数减去一位数，再把所得的结果和整十数相加。
3. 两位数减两位数(不退位)的笔算方法：相同数位对齐，从个位减起，个位上的数相减的得数写在个位的下面，十位上的数相减的得数写在十位的下面。

三、解决问题

1. 求被减数的实际问题：被减数 = 差 + 减数。
2. 求减数的实际问题：减数 = 被减数 - 差。
3. 求一个数比另一个数多多少的计算方法：较大数 - 较小数 = 相差



数。

4. 求一个数比另一个数少多少的计算方法：较大数—较小数=相差数。

苏教版一年级下册第五单元知识汇总

第五单元 元、角、分

一、认识人民币

1. 认识人民币的单位及面值：人民币的单位有元、角、分。以“元”为单位的人民币有1元、5元、10元、20元、50元、100元；以“角”为单位的人民币有1角、5角；以“分”为单位的人民币有1分、2分、5分。

2. 人民币的分类：人民币按质地分，有硬币和纸币两种，其中“1元”“5角”和“1角”的硬币很常用；按单位分，有元、角、分三种。



二、元、角、分之间的进率

1元=10角 1角=10分

三、人民币简单计算

人民币相加减时，相同单位上的数相加减，即元和元相加减，角和角相加减，分和分相加减。单位不同时，要先统一单位，再计算。

例：桔子和葡萄哪个贵？贵多少元？



解答：



西瓜的价钱不变

$$\begin{array}{lcl} \text{西瓜} & + & \text{桔子} = 10\text{元} \\ \text{西瓜} & + & \text{葡萄} = 20\text{元} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{lcl} \text{西瓜} & + & \text{桔子} = 10\text{元} \\ \text{西瓜} & + & \text{葡萄} = 20\text{元} \end{array}} \right\} \text{葡萄比桔子贵}$$

$$20 - 10 = 10 (\text{元})$$

答：葡萄贵，贵 10 元。



苏教版一年级下册第六单元知识汇总

第六单元 100 以内的加法和减法（二）

一、两位数加一位数（进位）的口算方法

把两位数分成整十数和一位数，先把一位数和一位数相加，再把结果和整十数相加。

二、两位数减一位数（退位）的口算方法

1. 整十数减一位数（退位）的口算方法：从整十数中拿出 1 个十，用这个十减去一位数，再把所得的结果与剩下的整十数相加。

2. 几十几减一位数（退位）的口算方法：从个位减起，个位不够减时，可以从十位上拿出 1 个十，与个位上的数合并成十几后再减，然后把所得的数与剩下的整十数相加；也可以把两位数分成 10 和几十几，先用 10 减去一位数，再把所得的结果与几十几相加。

三、两位数加两位数（进位）的笔算方法

（1）相同数位对齐

（2）从个位加起

（3）个位相加满 10，向十位进 1。

四、两位数减两位数（进位）的笔算方法

（1）相同数位对齐

（2）从个位减起，如果个位不够减，就从十位退 1 作 10，与个位上的数合起来再减；

（3）十位上的数减退位的 1 后再减。